

Taşyünü Asma Tavan Sistemler

Prosista Taşyünü Asma Tavan Panelleri: Taşyünü Asma Tavan sistemler modüler tavana hemen hemen en eski üründür. Akustik değeri, nem direnci, yangın dayanımı, ışık yansıtma değeri ve kenar çeşitleri bakımından birçok seçeneği ekonomik olarak sunan bir tavan panelidir.



Özellikleri ;

- Değişik yüzey çeşitleri ve ebatları ile dekoratif özelliği çok yüksektir,
- Alev almayan yapısı ile Yangın dayanımı yüksektir,
- Sağladığı Akustik performans diğer tavan sistemlerine göre daha yüksektir,
- Işık yansıtma değeri yüksektir,
- Isı geçirgenliği diğer tavan sistemlerine göre çok daha düşüktür,
- Hafiftir, yapılarda ekstra ağırlık getirmez,
- Montaj ve müdahalesi kolaydır,
- Birçok kenar çeşitleri farklı görünüm sağlanabilir,
- Havalandırma, ses sistemleri, aydınlatma ve yangın müdahale sistemlerinin montajına kolaylık sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standartlar; DIN EN 13501-1

Malzeme Yapısı; Mineral Wool

Perforasyon Tipi; Dağınık Kurtçuklu

Plaka Kenar Detayları; Küt Kenar yada Sarkmalık kenar Kullanılır.

Plaka Boyutu; Projeye Uygun 600x600 veya 600x1200 mm

Plaka Kalınlığı; 12 mm ve 15 mm Kalınlıkta Olacaktır.

Taşıyıcı Sistem; Korozyona Dayanıklı Sıcak Daldırma Galvenizli Sacdan Form Tekniği ile

Üretilmiş, Homojen Yapılı, A1 Sınıfı Yangın

Tepkimesine Dayanıklı T taşıyıcılar kullanılacaktır.

Ürün Rengi; Standart Beyaz Renk

